

ほけんだより

県立芦屋特別支援学校 保健室

ましん りんじごう
麻疹（はしか） 臨時号

おきなわけん 沖縄県で

ましん りゅうこうちゅう 麻疹（はしか） 流行中！！

げんざい おきなわけん こうはんい ましん りゅうこう
現在、沖縄県では広範囲で麻疹（はしか）が流行しています。

あいちけんざいじゅう おきなわりょこう かえ いりょうきかん じゅしん ひろ じょうきょう
愛知県在住の人が沖縄旅行から帰ってきて医療機関を受診し、広がっているという状況です。

ましん かんせんりょく ひじょう つよ くうこう えき かいじょう いりょうきかん ひと あつ
麻疹（はしか）は感染力が非常に強く、空港や駅、イベント会場、医療機関など人の集まる
ばしょ かんせん いっき ひろ おそ
場所で感染が一気に広がるおそれがあります。

れんきゅうちゅう おきなわ い よてい かた さいしん じょうきょう か き など かくにん
連休中に沖縄に行く予定のある方は最新の状況を下記のホームページ等で確認してください。

おきなわけんほけんいりょうぶえいせいかんきょうけんきゅうしよ ま かんじゅ ほんせいじょうきょう
沖縄県保健医療部衛生環境研究所：「ましん（はしか）患者の発生状況について」
<http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/measles.html>

ましん しょうじょう 麻疹（はしか）の症状

ましん かんせん やく にちご はつねつ せき はなみず かぜ しょうじょう
麻疹（はしか）感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が
あらわ になつ つつ あと どいじょう こうねつ はっしん しゅつげん はいえん ちゅうじえん
現れます。2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を
がっぺい かんじゅ にん わりあい のうえん はっしょう い
合併しやすく、患者1000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。

ましん よほう 麻疹（はしか）の予防

はしか よほうせっしゅ ゆうこう せっしゅ かい ばあい めんえき かくとく
麻疹（はしか）には予防接種が有効です。ワクチン接種が1回の場合は免疫が獲得できて
いないこともあるので、2回目を追加接種すると更に予防の効果が高まります。母子手帳で
かいめ ついかせっしゅ さらに よほう こうか たか ほしてちょう
ワクチン接種の有無を確認し、回数が足りない場合はワクチン接種をご検討ください。

ましん
「もしかしたら麻疹（はしか）かな？」

おち
と、思ったら…

すみ びょういんじゅしん ましん しんだん ばあい
速やかに病院受診し、麻疹（はしか）と診断された場合は、
がっこう れんらく
学校に連絡してください。

ましん しゅっせきていし
*麻疹（はしか）は出席停止になります。

