

ANGIOSPERMEA 被子植物

DICOTYLEDONEAE 双子葉植物

SYMPETALAE 合弁花類

CLETHRACEAE

リョウブ科

Clethra acuminata Michx.		S	北米
C. alnifolia L.	アメリカリョウブ	S, W	北米 (南部)
C. barbinervis Sieb. et Zucc.	リョウブ	※	北(南部), 本, 四, 九 济州島

ERICACEAE

ツツジ科

Enkianthus campanulatus (Miq.) Nichols. subsp. longilobus (Nakai) Kitamura	サラサドウダン ツクシドウダン	B-3・4 B-5	本(近畿~但馬, 播津以東) 北 九
E. cernuus (S. et Z.) Makino forma rubens (Maxim.) Ohwui	ベニドウダン	A-5, B-3・4, G	本(伊勢)
E. perulatus (Miq.) Schneid.	ドウダンツツジ	B-2・3・4, G	本, 四, 九
Kalmia polifolia Wangenh.	ホソバハナガサクナゲ	S, W	北米(南部)
Leucothoe Catesbaei (Walt.) Gray	アメリカイワナンテン	B-3	北米(南部)
L. Keiskei Miq.	イワナンテン	A-4, G	本(中部, 近畿)
L. racemosa (L.) Gray		A-4	北米(南部)
Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude. subsp. Nejiki Hara	ネジキ	※	本(岩手以南), 四, 九 中国(中南部)
Menziesia ciliicalyx (Miq.) Maxim.	ツリガネツツジ	B-3	本(山梨, 石川以西) 四(徳島)
Pieris japonica (Thunb.) D. Don	アセビ	※	本(山形, 宮城), 四, 九
P. taiwanensis Hayata	タイワンアセビ	Z	台湾(北中部)
Rhododendron amagianum Makino	アマギツツジ	B-3	本(静岡天城山, 日金山)
R. arborescens (Pursh.) Torr.	ニオイツツジ	B-3, Z	北アメリカ(ペンシルバニア)
R. dauricum L.	エゾムラサキツツジ	B-3	北, 朝鮮, 中国(北部)
R. degronianum Carr.	アズマシャクナゲ	B-3	本(東北, 関東, 中部南部)
R. dilatatum Miq. var. boreale Sugimoto var. decandrum Makino var. satsumense Yamazaki	ミツバツツジ ヒダカミツバツツジ トサノミツバツツジ ハヤトミツバツツジ	B-3 B-3 B-3, G B-3	本(関東, 東海, 近畿) 北(日高地方) 本(近畿), 四, 九 九(鹿児島)
R. indicum (L.) Sweet	サツキ	A-5, B-4, G, C-4・5	本(関東以西)
R. hyugaense (Yamazaki) Yamazaki	ヒュウガミツバツツジ	B-3	九(宮崎中部, 熊本東部 鹿児島北部)
R. japonicum (A. Gray) Suringer forma flavum Nakai	レンゲツツジ キレンゲ	B-3 B-3	北, 本, 四, 九 北, 本, 四, 九
R. Keiskei Miq.	ヒカゲツツジ	B-3, Z, G	本(関東以西), 四, 九
R. komiyamae Makino	アシタカツツジ	B-3	本(静岡)
R. lagopus Nakai var. niphophilum (Yamazaki) Yamazaki	ユキグニミツバツツジ	B-3	本(秋田南部~鳥取東部の 日本海側, 近畿では瀬戸内 海側まで)
R. macrosepalum Maxim.	モチツツジ	※	本(山梨以西, 岡山以東) 四(徳島, 高知)
R. Makinoi Tagg	ホソバシャクナゲ	A-4, B-3, G	本(愛知東部, 静岡西部)

R.	<i>maximum</i> L.	ダイセキナン	B-3, B-5, S	北アメリカ(南部, 北部) カナダ
R.	<i>mucronatum</i> (Bulme) G. Don	リュウキュウツツジ	B-5, V	
R.	<i>japonoheptamerum</i> Kitamura			
	var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitamura	ホンシャクナゲ	B-3, A-4	本(新潟西部以西) 四(中北部)
	var. <i>japonoheptamerum</i>	ツクシシャクナゲ	A-4, B-3, G	本(中部以西)
R.	<i>nudipes</i> Nakai	サイゴクミツバツツジ	B-3, G	本(山形西置賜郡以南, 新潟 長野北部以西), 四, 九
	var. <i>kirishimense</i> Yamazaki	キリシマミツバツツジ	B-3	九(鹿児島)
	var. <i>Mayeabrae</i> (Nakai et Hara) Kitamura	ナンゴクミツバツツジ	B-3	九(熊本, 宮崎)
R.	<i>obtusum</i>			
	var. <i>tosaense</i> (Makino) Kitamura	フジツツジ	B-3	本(近畿南部以西), 四, 九
R.	<i>obtusum</i> (Lindl.) Planch.			
	var. <i>obtusum</i>	キリシマツツジ (クルメツツジ)	B-3・4・5, V	
	var. <i>Kaempferi</i> (Planch.) Wilson	ヤマツツジ	※(B-5, G)	北, 本, 四, 九, 屋久島
	var. <i>tubiflorum</i> (Komatsu) Yamazaki	ヒメヤマツツジ	B-3	本(広島・山口)
R.	<i>Oomurasaki</i> Makino	オオムラサキ	B-3, D-5	
R.	<i>pentaphyllum</i> Maxim.	アケボノツツジ	B-3	本(近畿以西), 四, 九
	var. <i>nikoense</i> Komatsu	アカヤシオ	B-3	本, 四, 九
R.	<i>quinquefolium</i> Bisset et Moore	ゴヨウツツジ	B-3, Z	本(東北~近畿の太平洋側) 四, 九
R.	<i>reticulatum</i> D. Don	コバノミツバツツジ	※	本(長野, 静岡西部以西) 四, 九
R.	<i>ripense</i> Makino	キシツツジ	B-3・4, V	本(岡山, 島根以西) 四, 九(大分)
R.	<i>hyperythrum</i> Hayata	アカボシシャクナゲ	B-3	台湾
R.	<i>sanctum</i> Nakai	ジングウツツジ	B-3	本(近畿南部), 四, 九
	var. <i>lasiogynum</i> Nakai et Sugimoto	シブカワツツジ	B-3	本(静岡西部渋川)
R.	<i>scabrum</i> G. Don	ケラマツツジ	B-3, Z	九
R.	<i>Schlippenbachii</i> Maxim.	クロフネツツジ	B-3	朝鮮, 中国, シベリア
R.	<i>semibarbatum</i> Maxim.	バイカツツジ	B-3, G	本, 四, 九
R.	<i>Serpyllifolium</i> (A. Gray) Miq.	ウンゼンツツジ	※	本(静岡・天城山以西) 四, 九(鹿児島)
	var. <i>albiflorum</i> Makino	シロバナウンゼン	※	本(兵庫-六甲)
R.	<i>Tashiroi</i> Maxim.	サクラツツジ	B-3	四(高知), 九(佐賀, 鹿児島) 琉
R.	× <i>tectum</i> Koidz.	ミヤコツツジ	※(A-4, G)	
R.	<i>Vaseyi</i> A. Gray	カロライナツツジ	S	北米
R.	<i>Wadanum</i> Makino	トウゴクミツバツツジ	B-3, G	本(宮城以南, 関東, 長野 岐阜以南三重まで)
R.	<i>yakumoutanum</i>			
	(Yamazaki) Yamazaki	ヤクシマミツバツツジ	B-3	九(屋久島)
R.	<i>yakusimanum</i> Nakai	ヤクシマシャクナゲ	B-3	九(屋久島)
	<i>Tripetaleia paniculata</i> Sieb. et Zucc.	ホツツジ	B-4, G	北(南部), 本, 四, 九
	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	シャシヤンボ	※(B-6, G)	本(関東南部, 東海道, 石川以西) 四, 九, 南朝鮮, 台湾, 中国
V.	<i>japonicum</i> Miq.	アクシバ	※(G)	北, 本, 四, 九, 朝鮮南部
	var. <i>ciliare</i> Matsum. ex Komatsu	ケアカシバ	※	本(富山, 三重以西), 四, 九
V.	<i>Oldhamii</i> Miq.	ナツハゼ	※	北, 本, 四, 九, 南朝鮮, 中国
V.	<i>Smallii</i> A. Gray	スノキ	※	北, 本, 四, 九, 南千島, 樺太
	<i>Zenobia pulverulenta</i> (Bartr.) Pollard.	スズランノキ	Z	北アメリカ東部

MYRSINACEAE

Ardisia crenata Sims

ヤブコウジ科

マンリヨウ

※(Z, G)

本(関東以西), 四, 九

A. japonica (Thunb.) Blume

ヤブコウジ

※

北(奥尻島), 本, 四, 九
朝鮮, 中国

EBENACEAE

Diospyros Kaki Thunb.

カキノキ科

カキノキ

※(G)

本(西部), 四, 九
济州島, 中国

D. Lotus L.

マメガキ

G

中国

D. virginiana L.

アメリカガキ

W

北米(中南部)

SYMPLOCACEAE

Symplocos chinensis (Lour.) Druce

ハイノキ科

var. leucocarpa (Nakai) Ohwi

f. pilosa (Nakai) Ohwi

サワフタギ

G

北, 本, 四, 九, 北アジア

S. coreana (Lev.) Ohwi

タンナサワフタギ

※(B-4, G)

本(関東以西), 四, 九
济州島

S. lancifolia Sieb. et Zucc.

シロバイ

V

本(近畿以西), 四, 九, 琉
本(千葉以西), 四, 琉
济州島, 台湾

S. lucida Sieb. et Zucc.

クロキ

V, G

本(近畿以西), 四, 九

S. myrtaea Sieb. et Zucc.

ハイノキ

V

本(近畿以西), 四, 九

S. prunifolia Sieb. et Zucc.

クロバイ

V

本, 四, 九, 琉

STYRACACEAE

Halesia carolina L.

エゴノキ科

アメリカアサガラ

B-4, W

北米(中南部)

Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.

オオバアサガラ

B-4, G

本, 四, 九

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

エゴノキ

※

北, 本, 四, 九, 朝鮮
琉, 中国

S. Obassia Sieb. et Zucc.

ハクウンボク

B-3, G

北, 本, 四, 九, 朝鮮, 中国

S. Shiraiana Makino

コハクウンボク

B-3・4, G

本(関東以西), 四, 九
朝鮮南部

OLEACEAE

Abeliophyllum distichum Nakai

モクセイ科

ウチワノキ

A-4, B-4, C-1, V, X

朝鮮北部

Chionanthus retusus Lindl. et Paxton

ヒトツバタゴ

B-5, V, G

本(中部), 九, 朝鮮
中国, 台湾

C. virginicus L.

アメリカヒトツバタゴ

Z

北アメリカ東部, 南部

Fontanesia Fortunei Carr.

コバタゴ

C-2, T

中国

F. phyllocooides Labill.

セイヨウレンギョウ

X

アジア諸島

Forsythia europaea Degen. et Bald.

セイヨウレンギョウ

B-4, V, Q

ヨーロッパ(アルバニア)

F. Giraldiviana Lingelsh.

ヤマトレンギョウ

X, T

中国北部

F. japonica Makino

シヨウドシマレンギョウ

A-4, B-4, G

本(中国地方)

var. subintegra Hara

チヨウセンレンギョウ

A-4, Z

四(小豆島)

F. koreana (Rehder) Nakai

ヒロハレンギョウ

A-4, B-4, G

朝鮮

F. ovata Nakai

レンギョウ

B-4, T

朝鮮中部

F. suspensa (Thunb.) Vahl

シナレンギョウ

T, V

中国

F. viridissima Lindl.

チヨウセントネリコ

A-4, T, G

中国東部

Fraxinus chinensis Roxb.

トネリコ

A-4

北東アジア

var. rhynchophylla (Hance) Hemsl.

F. japonica Blume

トネリコ

A-3, G

本(中部以北)

F.	<i>mandshurica</i> Rupr.	ヤチダモ	B-4, C-2	北, 本(中部以北)
	var. <i>japonica</i> Maxim.	シオジ	B-4, G	本(関東以西), 四, 九
F.	<i>platypoda</i> Oliv.	マルバアオダモ	※(G)	北, 本, 四, 九
F.	<i>Sieboldiana</i> Blume	ベニバナソケイ	T	中国(西部)
J.	<i>humile</i> L.	ヒマラヤソケイ	C-1, X	亜熱帯アジア
	var. <i>revolutum</i> (Sims) J. Stokes	キシソケイ	A-5, C-1, V, G	マデイラ
J.	<i>mesnyi</i> Hance	ウンナンオウバイ	C-1, T, X	中国西南部
J.	<i>nudiflorum</i> Lindl.	オウバイ	T	中国北部
	forma <i>officinale</i>	ソケイ	G	インド, ヒマラヤ, カシミール
	<i>Ligustrum foliosum</i> Nakai	タケシマイボタ	C-1	朝鮮
L.	<i>japonicum</i> Thunb.	ネズミモチ	※	本, 四, 九, 朝鮮, 琉 台湾, 中国
L.	<i>lucidum</i> Ait.	トウネズミモチ	B-2, V, G	中国
L.	<i>obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.	イボタノキ	※	
L.	<i>ovalifolium</i> Hassk.	オオバイボタ	G	本, 四, 九
L.	<i>Tschonoskii</i> Decne.	ミヤマイボタ	G	
L.	<i>vulgare</i> L.	セイヨウイボタ	B-3, G	ヨーロッパ, 北西アジア
	<i>Olea europaea</i> L.	オリブ	V, C-2	南ヨーロッパ, 北アフリカ 小アジア
	<i>Osmanthus × Fortunei</i> Carr.	ヒイラギモクセイ	A-3, B-4, V, G	中国
O.	<i>fragrans</i> Lour.	ギンモクセイ	B-3, V, G	九, 中国, ヒマラヤ
	var. <i>aurantiacus</i> Makino	キンモクセイ	V, G	
	var. <i>Thunbergii</i> Makino	ウスギモクセイ	B-2, G	九(南部), 中国, インド
O.	<i>heterophyllus</i> (G. Von) P. S. Green	ヒイラギ	※(B-3, V, G)	
O.	<i>insularis</i> Koidz.	シマモクセイ	G	本(福井以西, 八丈島), 四 九, 琉, 台湾, 小笠原, 朝鮮
	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) Hara	ハシドイ	X	北, 本, 四, 九, 朝鮮
S.	<i>vulgaris</i> L.	ムラサキハシドイ	C-2, Q	ヨーロッパ

BUDDLEJACEAE

Buddleja curviflora Hook. et Arn.

forma *venenifera* (Makino) Yamazaki

B. * *Davidii* Franch.

B. *japonica* Hemsl.

B. *Lindleyana* Fort.

フジツギ科

ウラジロフジツギ

B-4, G

四(南部), 九, 琉

ニシキフジツギ
(フサフジツギ)

B-4

中国

フジツギ

G

本(兵庫県以東), 四

トウフジツギ

G

中国(西部)

APOCYNACEAE

Gardneria multiflora Makino

Trachelospermum asiaticum (S. et Z.) Nakai

var. *majus* (Nakai) Ohwi

T. *gracilipes* Hook. f.

var. *liukuense* (Hatusima) Kitamura

キョウチクトウ科

チトセカズラ

Z, G

本(兵庫以西), 中国

テイカカズラ

※

本, 四, 九, 朝鮮

チョウジカズラ

B-2

本(千葉以西), 四, 九

オキナワテイカカズラ

G

九(南部), 琉

BORAGINACEAE

- Ehretia Dicksonii* Hance
E. ovalifolia Hassk.

VERBENACEAE

- Callicarpa americana* L.
C. dichotoma (Lour.) K. Koch
C. japonica Thunb.
 var. *luxurians* Rehd.
C. kochiana Makino
C. mollis Sieb. et Zucc.
Clerodendron trichotomum Thunb.
Premna microphylla Turcz.
Vitex Agnus-Castus L.

SOLANACEAE

- Lycium chinense* Mill.

BIGNONIACEAE

- Bignonia capleolata* L.
Campsis grandiflora (Thunb.) Loisel.
C. radicans (L.) Seem.
Catalpa bignonioides Walt.
C. Bungei C. A. Mey.
C. ovata G. Don
C. speciosa Warder
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

RUBIACEAE

- Gardenia jasminoides* Ellis.
 var. *radicans* (Thunb.) Makino

ムラサキ科

- マルバチシャノキ A-4
 チ シャ ノ キ A-4, C-2, G

クマツヅラ科

- アメリカムラサキシキブ W
 コ ム ラ サ キ B-2・4, G
 ム ラ サ キ シ キ ブ ※
 オオムラサキシキブ B-4, C-1, X
 ピロウドムラサキ B-2
 ヤ ブ ム ラ サ キ ※
 ク サ ギ ※
 ハ マ ク サ ギ B-5
 セイヨウニンジンボク C-1, X

ナス科

- ク コ A-4
 北, 本, 四, 九, 琉, 台湾, 中国, 朝鮮

ノウゼンカズラ科

- ツリガネカズラ B-3, Z
 ノウゼンカズラ B-3, G
 アメリカノウゼンカズラ B-3
 アメリカキササゲ S, X
 トウキササゲ T
 キ サ サ ゲ A-5, T, G
 ハナキササゲ W, X
 キ リ B-4, D-4, G

アカネ科

- ク チ ナ シ B-4, C-2, G
 コ ク チ ナ シ B-3, V, G

本, 四, 九, 琉, 台湾, 中国
 本(中国地方以西), 四, 九, 琉, 朝鮮

北米(バージニア, テキサス)
 西インド諸島

本(東北以西), 琉

北, 本, 四, 九, 朝鮮, 琉
 台湾, 中国

本(中南部), 四, 九, 琉

本(配伊半島), 四, 九
 台湾, 中国

本(宮城以西), 四, 九, 朝鮮

北, 本, 四, 九, 朝鮮, 琉
 台湾, 中国

本(近畿以西), 四, 九

西アジア, ヨーロッパ(南部)

北, 本, 四, 九, 琉, 台湾
 朝鮮, 中国

北米南部

中国, 朝鮮

北米中南部

北米南部

中国北部

中国

北米

不明(宮城・大分・蘭岐島に
 野生状)

本, 四, 九, 台湾

Serissa japonica (Thunb.) Thunb.
S. serissoides (DC.) Druce

ハクチョウゲ
 カラハクチョウゲ

A-5, G
 B-3, C-2

琉, 台湾, 中国
 中国

CAPRIFOLIACEAE

Abelia × *grandiflora* (Andre) Rehd.

A. serrata Sieb. et Zucc.
A. spathulata Sieb. et Zucc.
 var. *tetrasepala* Koidz.

Kolkwitzia amabilis Graebn.

Leycesteria formosa Wall.

Lonicera Altmannii Reg.

L. Ferdinandi Franch.

L. cerasina Maxim.

L. demissa Rehd.

L. gracilipes Miq.

var. *glandulosa* Maxim.

L. japonica Thunb.

L. Maackii (Rupr.) Maxim.

L. Morrowii A. Gray

L. ramosissima Franch. et Sav. ex Maxim.

var. *kinkiensis* (Koidz.) Ohwi

L. Ruprechtiana Reg.

L. sempervirens L.

L. tatarica L.

L. vesicaria Kom.

Sambucus nigra L.

S. racemosa L.

subsp. *Sieboldiana* (Miq.) Hara

Viburnum brachyandrum Nakai

V. burejaeticum Reg. et Herd.

V. dilatatum Thunb.

V. erosum Thunb.

V. furcatum Blume

V. japonicum (Thunb.) Spreng.

V. Lantana L.

V. obovatissimum Ker.

V. Opulus L.

var. *calvescens* (Rehd.) Hara

V. phlebotrictim Sieb. et Zucc.

V. plicatum Thunb.

forma *plicatum*

forma *tomentosum* (Thunb.) Rehd.

V. rhytidophyllum Hemsl.

V. suspensum Lindl.

V. trilobum Marsh.

V. Wrightii Miq.

Zabelia integrifolia (Koidz.) Makino

スイカズラ科

ハナツクバネウツギ

コツクバネウツギ

ツクバネウツギ

オオツクバネウツギ

アケボノウツギ

ウスバヒョウタンボク

イボタヒョウタンボク

ウグイスカグラ

ミヤマウグイスカグラ

スイカズラ

ハナヒョウタンボク

キンギンボク

コウグイスカグラ

キンキヒョウタンボク

ピロウドヒョウタンボク

ツキヌキニンドウ

モイロヒョウタンボク

タマヒョウタンボク

セイヨウニワトコ

ニワトコ

シマガマズミ

カラスガマズミ

ガマズミ

コバノガマズミ

オオカメノキ

ハクサンボク

サンゴジュ

セイヨウカンボク

カンボク

オトコヨウソメ

オオデマリ

ヤブデマリ

ゴモジュ

アメリカカンボク

ミヤマガマズミ

イワツクバネウツギ

B-4・5, C-5, G

※

※

G

A-4, A-5

Z

C-2

T

G, V

T

※(B-4, G)

※(B-4, G)

※

T

G

G

G

B-2

B-4

B-4, C-2

Q

※

B-2, C-1

C-2

※(X, G)

※

B-3, X

V, G

C-2, Q

V, G

C-1, Q

X

X

B-4, V

※

C-2, T

V, Z

W, X

※(A-4, G)

G

本(長野, 静岡以西), 四, 九

本, 四, 九(宮崎, 佐賀)

本(関東, 中部以西), 四, 九(福岡)

中国

中国西南部, ヒマラヤ

トルキスタン

中国

本(近畿以西), 四, 九(宮崎, 大分)

本(長野, 山梨, 静岡)

北(南部), 本, 四, 九

北(南部), 本, 四, 九

北(南部), 本, 四, 九

朝鮮, 中国

本(長野以北), 朝鮮, 中国北部

北, 本, 四

本, 四

本(京都, 大阪, 兵庫) 四

朝鮮, 中国

北アメリカ

中央アジア

朝鮮

ヨーロッパ, 西部アジア
 北アフリカ

伊豆七島

九, 朝鮮(北部), 中国(北部)

北, 本, 四, 九, 朝鮮, 中国

本(福島以南), 四, 九

朝鮮, 中国

樺太, 北, 本, 四, 九

九, 台湾

ヨーロッパ, 西方アジア

本(関東以西)

ヨーロッパ, 北アフリカ

北アフリカ

本(関東以西), 四, 九

南朝鮮, 台湾, 中国

中国(中西部)

琉, 台湾

北アメリカ南部

北, 本, 四, 九, 朝鮮, 中国

本(関東以西), 四, 九

<i>Weigela decola</i> Nakai	ニシキウツギ	G	本, 四, 九
<i>W. oraeensis</i> Thunb.	ハコネウツギ	B-4・5, G	北(南部), 本(太平洋側, 日本海側), 四, 九
<i>W. floribunda</i> (S. et Z.) K. Koch	ヤブウツギ	※	本(山梨以西の太平洋側六甲山)
<i>W. florida</i> (Bunge) A. DC.	オオベニウツギ	A-5	九(福岡), 朝鮮, 中国
<i>W. hortensis</i> (S. et Z.) K. Koch	タニウツギ	※(B-4, G)	北, 本(日本海側のみ)
<i>W. praecox</i> (Lemoine) Bailey	ピロウドウツギ	T	朝鮮北部, 中国北東部

参 考 数 (養成中の未確定を除く)

91科	291属	1,095種	(内外国産 445種 内園自生種 175種)
-----	------	--------	---------------------------