

## 令和3年度 兵庫県立芦屋特別支援学校スクールバス運行管理業務委託仕様書

この仕様書は、スクールバス運行管理業務の概要を示すものであって、受託者は現状に応じ、ここに記載されていない事項については、兵庫県立芦屋特別支援学校長（以下、「発注者」という。）と協議のうえ、誠意をもって行うものとする。

### 1 委託業務について

受託者は、仕様書に基づき、法令を遵守し、安全かつ適正に運行の業務等を行うこと。

#### ① 車両の運行に関する業務

ア 受託者は、発注者が作成した運行計画に基づき運行すること。（別紙のとおり）

但し、安全運転の確保等が困難と判断する場合は委託者と協議することとする。

イ 受託者は、この業務に適した運転員（大型自動車第二種運転免許証を保有し大型バスの運転経験を有することが望ましい）を配置すること。また、運転員の病気等に備え、特定の代替運転員を配置し、予め書面にて受託者に通知すること。

ウ 運行にあたっては、運行前点検から運行、運行後点検、清掃までを行うこと。

#### (ア) 基準内運行

(i) 生徒登校日における通常の児童生徒の送迎に伴う運行（長期休業期間中における登校日を含む。） 予定日数 203日

なお、運行日数が予定日数を下回った場合には、別途提示する全車両が登校・下校ともに運行しなかった日数に応じた額を減額する。ただし、バスが車庫を出発後に暴風警報の発令等により休校となった日については運行日として、減額しない。

（参考）令和2年度の運行条件による基準内運行減額単価試算

1日あたり 12,622円

(ii) 各学期前、車両変更時等における試走

#### (イ) 基準外運行

上記ア以外において校外活動等学校長が教育上必要とする活動に係る運行

なお、基準外運行については、別途提示する走行距離に応じた額を委託料に加えて支払する。

（参考）令和2年度の基準外運行単価

1kmあたり109円

#### ② 介助（児童・生徒の乗降、乗車中の介助及び安全確保）に関する業務

受託者は、仕様書に基づき児童生徒の乗降、乗車中の介助及び運行安全の確保のため、この業務に適した添乗員（介護職員初任者研修修了者（ホームヘルパー2級研修相当）または介護福祉士の有資格者が望ましい）を配置すること。また、添乗員の病気等に備え、特定の代替添乗員を配置し、予め書面にて受託者に通知すること。

#### ③ 車両の点検、整備、修繕等の維持管理に関する業務

善良な管理者の注意をもって、車両が完全かつ適切に使用できるよう、点検、整備及び修繕等の維持管理を行うこと。なお、下記の点は、委託業務に含むので、注意すること。

ア 法定点検（車検、3か月点検）

(ア) 道路運送車両法その他関連法令等に基づき適切かつ完全に実施すること。

但し、重量税及び自動車賠償責任保険料、法定リサイクル料金については、

発注者が負担する。

- (イ) 受託者において法定点検を実施できない場合は、必要に応じ協議を行い、当該事項に関する再委託を認めることがある。

イ 道路運送車両法等に基づく日常点検を行うこと。

ウ 燃料、オイル等について、購入及び補充を適切かつ完全に行うこと。

エ 車両の整備等について、あらかじめ仕様書において指示したものは、時期等について、学校と協議の上、行うこと。

オ 点検、整備、修繕等の状況は、必要に応じ発注者へ協議するとともに、その結果は書面により発注者へ報告すること。

カ 車両の故障等により運行不能な時は、代替車両により児童・生徒の通学を確保すること。なお、原則、点検・整備等は、発注者と調整し、スクールバスの運行日以外に実施すること。

キ 整備管理者の選任、届出等、法令に基づく必要な手続を行うこと。等

④ 車両の美化に関する業務

車両の内外の清掃を日常的に行い、清潔に保つこと。

⑤ 上記①～④に付随する業務

## 2 車両について

(1) 受託者は、発注者が所有するバスを無償で使用することができる。また、発注者が所有するバスは委託業務以外に使用しないこと。

(2) 受託者は、車両管理のための事務手続、事故処理全般等について適正に処理すること。

## 3 業務の履行について

委託業務の履行にあたって、委託者が別途提示する項目を遵守するとともに、次の事項を守らなければならない。

ア 受託者は、委託業務の完遂を期するため、(運転員及び添乗員のほかに、)管理責任者を置くこと。

イ 管理責任者は、運転員(及び添乗員)を指揮監督するとともに、特別な委託事項の処理及び、円滑な業務の履行を管理し、発注者との連絡にあたらせること。

ウ 受託者は、運転員(及び添乗員)に対し、受託者の従業員であることを示す名札を着用するなど、その地位を明確に、業務の迅速かつ適切な遂行を期すること。

エ 管理責任者は、運行開始前に運転員(及び添乗員)の健康状態を確認するとともに、運転員の呼気をアルコール検知器により検査すること。酒気帯びがあった者は運転に就かせず、酒気帯びのないことを確認した代替運転員を運行にあたらせること。

オ 受託者は、積雪、交通渋滞等による道路状況の変化を常に把握し、安全運行及び正常運行に努めること。

カ 運転員(及び添乗員)は、障害の実態を正しく理解し、常に児童生徒の状況把握と安全確保に努めること。

キ 受託者は、車両管理確認日誌、介助日誌、車両走行実績及び車両管理報告書により、その業務履行について、発注者の検収を得ること。

## 4 緊急時の対応および連絡について

(1) 受託者は、自然災害等が発生又はその恐れがある場合は、発注者と協議のうえ対応を決定する。

(2) 受託者は、事故及び不測の事態等が発生した場合は、直ちに緊急連絡先に連絡するとともに

に、発注者と協議のうえ事故等の処理にあたること。受託者は、安全運行上の問題が生じた場合は、発注者と別途協議すること。

## 5 経費区分について

委託業務にかかる経費は、受託者が負担すること。また、経費について、発注者が負担するもの等は下記のとおりとする。但し、発注者が負担するものについて、受託者の故意または過失による場合はこの限りでなく、受託者が負担すること。

(1) 車両の維持管理等に要する備品及び消耗品については、下記により行うものとする。なお、本仕様書により指示したものについては、受託者が実施し、経費負担すること。但し、発注者が経費負担を行う場合は、発注者の規定により行うので、必要に応じ事前に協議すること。

① 備品（車両本体から独立し、かつ常備されている標準装備のもの）の購入については、原則として発注者が行い、負担するものとする。

（発注者が実施、負担するものの例）

非常用工具、ジャッキ、三角表示板、フロアマット、シートカバー（クリーニングを含む。）、スペアタイヤ、赤旗、非常灯発煙筒 等

② 消耗品（車両の美観、性能維持等、日常の車両手入れに使用するもの及び燃料）の購入については、受託者が行い、経費負担するものとする。

（受託者が負担するものの例）

用品：ワックス、ガラスクリーナー、ポリッシュクリーナー、洗浄ウォッシュ液、バッテリー、曇り止め、タイヤチェーン等

用具：洗車ブラシ、モップ、ウェス、バケツ、タワシ、ほうき、毛バタキ、脚立ホース等の洗浄用品、消臭用品等

燃料：ガソリン、軽油等

(2) 車両の整備、修繕については、下記により行うこととする。なお、本仕様書により指示したものについては、受託者が実施し、経費負担すること。但し、発注者が実施、経費負担を行う場合は、発注者の規定により行うので、事前に協議すること。

ア 発注者が負担のもの

(ア) 車両に係る下記の修繕で、1箇所の見積額が10万円（税抜き）を超えるものについて、故障等による機能欠損、低下等が認められ、スクールバスの運行上、影響があると発注者が認めたもの。

A エンジン機構、動力伝達機構、ステアリング機構、前後アクスル機構、排ガス機構、電子制御機構、乗員保護機構、ブレーキ機構、空調機構、タイヤ等本来より車両に付帯したもの。但しタイヤ（スタッドレスタイヤを含む。）の購入、取付け、処分について、仕様書において指示した場合を除く。

B ボディー外板の塗装、剥離、錆、雨漏り及び車両内部のシート等経年劣化によるもの

(イ) 児童・生徒の行為に起因する損傷を回復するもの。

イ 受託者が実施、負担するものの例

(ア) オイル類（グリスアップオイル、エンジンオイル等）および尿素水（AdBlue）の購入とその補充、交換等

(イ) バッテリー、ファンベルト、各種電球、ブレーキパッド、ボルト類等消耗摩耗部品とその交換

- (g) タイヤ（スタッドレスタイヤを含む。）の購入、取付け及び処分。但し、仕様書において指示をしたものに限る。
  - (エ) 上記ア(ア) A、Bのうち、1箇所の見積額が10万円（税抜き）以下のもの
  - (オ) 仕様書において、特に指示したもの
  - (カ) その他受託者が必要により設置する機器等及びその維持、撤去費用
- (3) 重量税及び自動車賠償責任保険料、法定リサイクル料金については発注者が負担する。
- (4) 車両の故障等の緊急時の代替車両に係る経費については、下記のとおりとする。
- ア 仕様書で示す日数分の代替車両にかかる経費については、受託者が負担するものとする。ただし、発注者が受託者からの請求に基づき当該経費を負担するときは、スクールバス運行委託料から減額するものとする。
  - イ 仕様書で示す日数分を超える代替車両にかかる経費については、発注者と受託者は料金等について別途協議するものとする。

## 6 再委託等について

- (1) 受託者は、受託業務の全部を一括して第三者に委託することはできない。
- (2) 受託者は、発注者が承認すれば委託業務の一部を第三者に委託することができる。
- (3) 発注者は、必要に応じて受託者と協議し、その業務の一部を第三者に委託することができる。この場合において、スクールバス運行委託料から委託に要する経費を減額する。

## 7 任意保険の加入について

受託者は、下記を最低限とした任意保険に加入すること。

- (1) 対人賠償については無制限、対物賠償については1事故につき無制限、人身傷害補償は1人につき3,000万円の任意保険。
- (2) 児童生徒の乗降、乗車中の介助及び運行安全の確保のため業務を行う添乗員を被保険者とし、添乗業務中における事故に対応した、死亡・後遺障害500万円、入院1日につき5,000円（支払日数1～180日）、通院1日につき2,500円（支払日数1～90日）の任意保険（傷害保険）。
- (3) 受託者は、保険証券の写しなど任意保険の加入内容等がわかる書類を、発注者へ提出すること。

## 8 損害賠償

受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

## 9 個人情報の保護について

受託者は、個人情報の保護に関する条例（平成8年兵庫県条例第24号）第12条の規定に基づき、事業者には個人情報に対する安全確保の措置を講じなければならない。（契約書内「個人情報取扱特記事項」参照）

## 10 見積内容について

入札にあたっては、委託内容に従い、下記の費用を見積の上、入札書を作成すること。

- (1) 人件費・・・給料・手当・賞与等及び業務従事者の健康管理に係る経費
- (2) 燃料油脂等・・・軽油（ガソリン）・オイル交換等・冷暖房等
- (3) 車両修繕費・・・法定点検・整備・修繕・消耗品費等

※「スクールバス状況表」に示す令和3年度整備を要する事項等にかかる整備費、摩耗部品の取替えを含む。

- (4) 諸 経 費・・・事務諸費・任意保険料・一般管理費
- (5) 代替車両にかかる経費・・・大型車5日分

※ 車検における消耗品、調整費、各種申請費用（発注者が負担する重量税及び自動車賠償責任保険料、法定リサイクル料金は除く。）を含む。

下記（「スクールバス状況表」に示す令和3年度整備を要する事項等に記載のもの）については、令和3年度に交換（廃棄物処理を含む。）等を委託業務として指示するので、十分注意の上、入札すること。

- ① アドブルー補充
- ② バッテリー交換
- ③ タイヤ交換

※整備時期等については、発注者と協議の上、決定すること

- ④ ガソリン車1台あり（ニッサンシビリアンABG-DHW41）

#### 11 その他注意事項

- (1) 関係書類等に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。
- (2) 兵庫県暴力団排除条例（平成22年条例第35号）の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、ア 暴力団または暴力団員でないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議がない旨の誓約書の提出を求めることとする。また、契約書には、ア及びイの場合の契約解除に関する条項を付加することとする。なお、業務の一部を第三者に委託する場合については、その第三者にも上記誓約書の提出を求めることとする。
- (3) 履行保証保険  
県を被保険者とする履行保証を契約金額の100分の10以上相当額で契約すること。
- (4) 通勤方法について  
学校駐車場は利用できないため、近隣駐車場を利用するか、公共交通機関または自転車等で通勤すること。

スクールバス状況調査表

学校名 兵庫県立芦屋特別支援学校

コース名	メーカー名 型式	登録番号	年式	排気量 (cc)	R3.1.8 走行距離 (km)	基準外運行の状況等	R3年度整備を要する 事項及びその他備考
1系統	三菱 2TG-MS06GP	神戸200 は1568	1	7,690	7,540	燃費 2.4 km/l 3.3 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 10 日 51.1 km/1回平均 整備状況:	アドブルー補充 3カ月点検・車検
2系統	ニッサン PKG-AP35UM	神戸200 は660	22	9,200	109,244	燃費 2.9 km/l 3.5 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 4 日 44.7 km/1回平均 整備状況: A/Cフィルター清掃(5月)、エンジンオイル、ワイパーゴム、PAフィルター、PCVフィルター交換(8月)、バッテリー交換(2月)	アドブルー補充 3カ月点検・車検 令和3年度中に更新予定(納期未定)
3系統	いすゞ SDG-RR7JJJ	神戸200 は906	24	6,400	74,301	燃費 3.4 km/l 2.5 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 1 日 30.0 km/1回平均 整備状況: エンジンオイル、オイルエレメント、ワイパーラバー交換(8月) クラッチ、ファンベルト調整(11月)	アドブルー補充 3カ月点検・車検
4系統	ニッサン PKG-AP35UM	神戸200 は661	22	9,200	107,750	燃費 3.0 km/l 3.3 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 7 日 47.8 km/1回平均 整備状況: 室内フィルター清掃、換気扇清掃(5月)、エンジンオイル、ワイパーゴム、PAフィルター、PCVフィルター交換(8月)、換気扇の点検(11月)	アドブルー補充 3カ月点検・車検 バッテリー交換(受託者購入) 令和3年度中に更新予定(納期未定)
5系統	三菱 PKG-MP35UM	神戸200 は261	22	9,200	133,877	燃費 2.9 km/l 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 日 km/1回平均 整備状況: エンジンオイル、オイルエレメント、キャブレター調整(6月) タイヤ交換、クロープ調整(8月)、ワイパーゴム交換 吐出調整(9月)、ホドクリス交換(12月)	アドブルー補充 3カ月点検・車検 令和3年度中に更新予定(納期未定)
6系統	いすゞ QKG-LV234Q3	神戸200 は1284	25	7,790	69,034	燃費 2.4 km/l 3.3 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 4 日 53.7 km/1回平均 整備状況: A/Cフィルター清掃、バッテリー給油(9月)	アドブルー補充 3カ月点検・車検
7系統	いすゞ SDG-RR7JJJ	神戸200 は958	25	6,400	85,854	燃費 2.9 km/l 4.0 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 1 日 23.0 km/1回平均 整備状況: クラッチ調整、室内フィルター清掃、ナンバー打替交換(5月) タイヤ交換、クロープ調整(6月) エンジンオイル、オイルエレメント、ワイパーラバー交換(8月) ファンベルト調整(11月)	アドブルー補充 3カ月点検・車検
8系統	いすゞ 2DG-RR2AJDJ	神戸200 は1484	30	5,120	25,459	燃費 3.1 km/l 2.5 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 1 日 30.0 km/1回平均 整備状況:	アドブルー補充 3カ月点検・車検
9系統	ニッサン ABG-DHW41	神戸200 さ2062	22	4,470	74,859	燃費 2.4 km/l 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 日 km/1回平均 整備状況: エンジンオイル、オイルエレメント交換(7月) プラグ交換(11月)	アドブルー補充 3カ月点検・車検
10系統	いすゞ 2DG-RR2AJDJ	神戸200 は1381	29	5,120	25,030	燃費 2.9 km/l 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 日 km/1回平均 整備状況: 買入れたボルト締め修理(9月) エンジンオイル、オイルエレメント、サーモスタット、ブレーキオイル交換(11月)	アドブルー補充 タイヤ交換2本(受託者購入) 3カ月点検・車検
11系統	いすゞ LKG-LV234Q3	神戸200 は998	23	7,790	142,864	燃費 2.2 km/l 3.3 時間/1回平均 基準外運行年間見込: 5 日 42.8 km/1回平均 整備状況: 室内フィルター清掃(4月)、エンジンオイル、オイルエレメント、PAエレメント、ワイパーラバー交換(8月)	アドブルー補充 3カ月点検・車検

令和3年度スクールバス運行計画

県立 芦屋 特別支援学校

運行系統名		1		2		3		4		5	
使用車両	車名	三菱		ニッサンディーゼル		いすゞ		ニッサンディーゼル		三菱	
	車種	大型		大型		中型		大型		大型	
	型式	2TG-MS06GP		PKG-AP35UM		SDG-RR7JJCJ		PKG-AP35UM		PKG-MP35UM	
	年式	1年式		22年式		24年式		22年式		22年式	
	定員	49人		49人		37人		49人		49人	
	座席数 〔内、補助席数〕	49席 〔 席 〕		49席 〔 席 〕		37席 〔 席 〕		49席 〔 席 〕		49席 〔 席 〕	
運行距離	1回当たり〔登校時〕	17.2 km		22.4 km		23.6 km		18.3 km		20.9 km	
	〔回送距離内数〕	〔 5.9 km 〕		〔 9.6 km 〕		〔 9.7 km 〕		〔 4.0 km 〕		〔 6.3 km 〕	
	年間合計	7,052.0 km		9,184.0 km		9,676.0 km		7,503.0 km		8,569.0 km	
		R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数
乗車人数	小学部	4	5	7	6	11	11	10	6	11	12
	中学部	16	17	8	5	7	6	4	8	7	9
	高等部	10	17	6	12	9	11	23	20	9	13
	計	30人	39人	21人	23人	27人	28人	37人	34人	27人	34人
	増減	9		2		1		△3		7	
添乗介助員数		2人		2人		2人		2人		2人	
運行状況	始発バス停所在地	神戸市東灘区本庄町		西宮市薬師町		西宮市薬師町		神戸市深江南町		西宮市今津野田町	
	バス停数	5か所		7か所		8か所		6か所		6か所	
	登校 (月～金)	〔 47分 〕 7:58～8:45		〔 63分 〕 7:42～8:45		〔 65分 〕 7:40～8:45		〔 48分 〕 7:57～8:45		〔 60分 〕 7:45～8:45	
	下校 (曜日) 〔運行時間〕 (学校から最終停留所まで)	〈月火木金〉 ①〔 42分 〕 15:00～15:42		〈月火木金〉 ①〔 42分 〕 15:00～15:42		〈月火木金〉 ①〔 64分 〕 15:00～16:10		〈月火木金〉 ①〔 48分 〕 15:00～15:48		〈月火木金〉 ①〔 52分 〕 15:00～15:52	
		〈水〉 ①〔 42分 〕 14:00～14:42		〈水〉 ①〔 42分 〕 14:00～14:42		〈水〉 ①〔 64分 〕 14:00～15:10		〈水〉 ①〔 48分 〕 14:00～14:48		〈水〉 ①〔 52分 〕 14:00～14:52	
		〈 〉 ①〔 分 〕 ～		〈 〉 ①〔 分 〕 ～		〈 〉 ①〔 分 〕 ～		〈 〉 ①〔 分 〕 ～		〈 〉 ①〔 分 〕 ～	

※ 月金はBコース 運行追加 運行距離 年間合計 10,688.8km  
 ※ 月金はAコース 運行追加 運行距離 年間合計 11,339.2km

(令和3年1月現在)

※ 医療的ケアが必要な生徒が2名乗車  
 ※ 他害のある支援の難しい生徒1名、聴覚過敏が重度の生徒1名乗車

※ 年間410回運行予定

### 令和3年度スクールバス運行計画

県立 芦屋 特別支援学校

運行系統名		6		7		8		9		10	
使用車両	車名	いすゞ		いすゞ		いすゞ		ニッサン		いすゞ	
	車種	大型		中型		中型		小型		中型	
	型式	QKG-LV234Q3		SDG-RR7JJCJ		2DG-RR2AJDJ		ABG-DHW41		2DG-RR2AJDJ	
	年式	25年式		25年式		30年式		22年式		29年式	
	定員	49人		37人		37人		21人		37人	
	座席数 〔内、補助席数〕	49席 〔 席 〕		37席 〔 席 〕		37席 〔 席 〕		21席 〔 席 〕		37席 〔 席 〕	
運行距離	1回当たり〔登校時〕	19.1 km		22.3 km		19.5 km		16.1 km		17.1 km	
	〔回送距離内数〕	〔 5.3 km 〕		〔 4.8 km 〕		〔 3.2 km 〕		〔 4.2 km 〕		〔 7.6 km 〕	
	年間合計	7,831.0 km		9,143.0 km		7,995.0 km		6,601.0 km		7,011.0 km	
		R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数
乗車人数	小学部	9	8	9	12	7	8	5	7	9	7
	中学部	7	7	6	4	5	5	2	1	4	8
	高等部	16	24	11	18	11	14	8	9	15	16
	計	32人	39人	26人	34人	23人	27人	15人	17人	28人	31人
	増減	7		8		4		2		3	
添乗介助員数		2人		2人		2人		2人		2人	
運行状況	始発バス停所在地	西宮市今津久寿川町		西宮市今在家町		西宮市川添町		芦屋市西山町		西宮市大社町	
	バス停数	8か所		8か所		9か所		6か所		5か所	
	登校 (月～金)	〔 62分 〕 7:43～8:45		〔 71分 〕 7:34～8:45		〔 71分 〕 7:34～8:45		〔 55分 〕 7:50～8:45		〔 50分 〕 7:55～8:45	
	下校 (学校から最終停留所まで)	〈月火木金〉 ①〔 52分 〕 15:00～15:52		〈月火木金〉 ①〔 45分 〕 15:00～15:45		〈月火木金〉 ①〔 63分 〕 15:00～16:03		〈月火木金〉 ①〔 42分 〕 15:00～15:42		〈月火木金〉 ①〔 41分 〕 15:00～15:41	
		〈水〉 ①〔 52分 〕 14:00～14:52		〈水〉 ①〔 45分 〕 14:00～14:45		〈水〉 ①〔 63分 〕 14:00～15:03		〈水〉 ①〔 42分 〕 14:00～14:42		〈水〉 ①〔 41分 〕 14:00～14:41	
		〈 〉 ①〔 分 〕 ～		〈 〉 ①〔 分 〕 ～		〈 〉 ①〔 分 〕 ～		〈 〉 ①〔 分 〕 ～		〈 〉 ①〔 分 〕 ～	
			※ 月金はCコース 運行追加 運行距離 年間合計 9,474.4km		※ 月金はDコース 運行追加 運行距離 年間合計 10,713.8km		※ 月金はEコース 運行追加 運行距離 年間合計 8,237.8km				(令和3年1月現在)

※ 年間410回運行予定

### 令和3年度スクールバス運行計画

県立 芦屋 特別支援学校

運行系統名		11									
使用車両	車名	いすゞ									
	車種	大型		型	型	型	型	型	型	型	型
	型式	LKG-LV234Q3									
	年式	23年式		年式	年式	年式	年式	年式	年式	年式	年式
	定員	49人		人	人	人	人	人	人	人	人
	座席数 〔内、補助席数〕	49席 〔 席 〕		席 〔 席 〕	席 〔 席 〕	席 〔 席 〕	席 〔 席 〕	席 〔 席 〕	席 〔 席 〕	席 〔 席 〕	席 〔 席 〕
運行距離	1回当たり(登校時)	19.1 km		km	km	km	km	km	km	km	km
	〔回送距離内数〕	〔 4.3 km 〕		〔 〕 km	〔 〕 km	〔 〕 km	〔 〕 km	〔 〕 km	〔 〕 km	〔 〕 km	〔 〕 km
	年間合計	7,831.0 km		km	km	km	km	km	km	km	km
		R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数
乗車人数	小学部	10	9								
	中学部	13	10								
	高等部	11	13								
	計	34人	32人	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人
	増減	△ 2		0	0	0	0	0	0	0	0
添乗介助員数		2人		人	人	人	人	人	人	人	人
運行状況	始発バス停所在地	西宮市東町									
	バス停数	7か所		か所	か所	か所	か所	か所	か所	か所	か所
	登校 (月～金)	〔 61分 〕 7:44 ~ 8:45		〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :
	下校 (曜日) 〔運行時間〕 (学校から最終 停留所まで)	〈月火木金〉 ①〔 62分 〕 15:00 ~ 16:03		①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :
		〈水〉		〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :	〔 〕 : ~ :
		①〔 62分 〕 14:00 ~ 15:02		①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :	①〔 〕 : ~ :
	〔 〕 ①〔 〕 ~		〔 〕 ①〔 〕 : ~ :	〔 〕 ①〔 〕 : ~ :	〔 〕 ①〔 〕 : ~ :	〔 〕 ①〔 〕 : ~ :	〔 〕 ①〔 〕 : ~ :	〔 〕 ①〔 〕 : ~ :	〔 〕 ①〔 〕 : ~ :	〔 〕 ①〔 〕 : ~ :	

(令和3年1月現在)

※ 年間410回運行予定

令和3年度スクールバス運行計画

県立 芦屋 特別支援学校


運行系統名		A		B		C		D		E	
使用車両	車名	いすゞ		ニッサンディーゼル		いすゞ		いすゞ		ニッサン	
	車種	中型		大型		大型		中型		小型	
	型式	SDG-RR7JJGJ		PKG-AP35UM		QKG-LV234Q3		SDG-RR7JJGJ		ABG-DHW41	
	年式	24年式		22年式		25年式		25年式		22年式	
	定員	37人		49人		49人		37人		28人	
	座席数 〔内、補助席数〕	37席 〔 席 〕		49席 〔 席 〕		49席 〔 席 〕		37席 〔 席 〕		28席 〔 席 〕	
運行距離	1回当たり〔登校時〕 〔回送距離内数〕	25.2 km 〔 km 〕		22.8 km 〔 km 〕		24.9 km 〔 km 〕		23.8 km 〔 km 〕		24.8 km 〔 km 〕	
	年間合計	1,663.2 km		1,504.8 km		1,643.4 km		1,570.8 km		1,636.8 km	
		R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数	R2.5.1 人数	R3.4.1 見込数
乗車人数	小学部	12	9	19	20	27	26	21	22	13	14
	中学部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高等部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	12人	9人	19人	20人	27人	26人	21人	22人	13人	14人
	増減	△3		1		△1		1		1	
添乗介助員数		2人		2人		2人		2人		2人	
運行状況	始発バス停所在地	神戸市東灘区本庄町		西宮市上大市		西宮市石在町		西宮市川東町		西宮市大社町	
	バス停数	8か所		11か所		12か所		14か所		9か所	
	登校 (月～金)	〔 分 〕 ～		〔 分 〕 ～		〔 分 〕 ～		〔 分 〕 ～		〔 分 〕 ～	
	下校	〈月・金〉 ①〔 68分 〕 13:10～14:18		〈月・金〉 ①〔 66分 〕 13:10～14:16		〈月・金〉 ①〔 70分 〕 13:10～14:20		〈月・金〉 ①〔 74分 〕 13:10～14:24		〈月・金〉 ①〔 64分 〕 13:10～14:14	
	〈曜日〉 〔運行時間〕	〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :		〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :		〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :		〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :		〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :	
	(学校から最終 停留所まで)	〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :		〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :		〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :		〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :		〈 〉 ①〔 分 〕 : ~ :	

(令和3年1月現在)

※ 月曜日は小学部全学年、金曜日は小学部1～3年生が乗車

※ 年間66回運行予定

# R3スクールバス1系統



阪九エリー(神戸)新内(大分)  
 マルエリー(神戸)新内(大分)  
 エリー(神戸)新内(大分)  
 エリー(神戸)新内(大分)  
 エリー(神戸)新内(大分)

コンテナバス (C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1: 37,000 相当

地図上の1センチは約370メートル  
 印刷中心は 東経 135度17分46秒 北緯 34度43分11秒



# R3スクールバス3系統




(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 36,000 相当

地図上の1センチは約360メートル  
印刷中心は 東経 135度20分53秒 北緯 34度43分57秒



# R3スクールバス5系統




(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 37,000 相当

地図上の1センチは 約 370メートル  
印刷中心は 東経 135度21分4秒 北緯 34度42分55秒

# R3スクールバス6系統




(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 38,000 相当

地図上の1センチは約380メートル  
印刷中心は 東経 135度21分 2秒 北緯 34度43分 6秒

# R3スクールバス7系統




(C)2014 Shebunsha Publications, Inc.

1 : 37,000 相当

地図上の1センチは約370メートル  
印刷中心は 東経 135度20分40秒 北緯 34度44分19秒

# R3スクールバス8系統



1 : 37,000 相当

(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

地図上の1センチは約370メートル  
印刷中心は 東経 135度19分51秒 北緯 34度44分5秒

# R3スクールバス9系統




(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 29,500 相当

地図上の1センチは約295メートル  
印刷中心は 東経 135度18分46秒 北緯 34度44分2秒

# R3スクールバス10系統




(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 28,500 相当

地図上の1センチは約285メートル  
印刷中心は 東経 135度19分59秒 北緯 34度44分11秒

# R3スクールバス11系統



(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 44,000 相当

地図上の1センチは 約 440 メートル  
印刷中心は 東経 135度20分54秒 北緯 34度43分19秒



# R3スクールバスBコース




(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 37,000 相当

地図上の1センチは約370メートル  
印刷中心は 東経 135度20分55秒 北緯 34度44分35秒

# R3スクールバスCコース




(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 41,000 相当

地図上の1センチは約410メートル  
印刷中心は 東経 135度21分19秒 北緯 34度43分6秒

# R3スクールバスDコース



(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 32,000 相当

地図上の1センチは約320メートル  
印刷中心は 東経 135度20分20秒 北緯 34度44分21秒

# R3スクールバスEコース



(C)2014 Shobunsha Publications, Inc.

1 : 32,000 相当

地図上の1センチは約320メートル  
印刷中心は 東経 135度19分12秒 北緯 34度44分23秒